




## **COPERTINE A GETTO**

In cemento armato gettato grigio e bianco. Dopo la posa, per rendere le copertine resistente agli attacchi degli agenti atmosferici (pioggia, gelo, neve) si consiglia l'applicazione di un adeguato protettivo traspirane idrorepellente







DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE				
	Lung.	A	В	C	D
Copertina ad incasso per muro da cm.7	210	8	12	7	
Copertina ad incasso per muro da cm.10	210	12	17	8	
Copertina ad incasso per muro da cm.14/15	220	15	24	8	
Copertina con doppio incasso per muro da cm.10/12	200	13	17	5	
Copertina ad "L" per muro da cm.15/18	260	18			8
Copertina ad incasso con smusso per muro da cm.15	150	17	22	7	
Copertina ad incasso per muro da cm.20	250	22	29	8	
Copertina piana per muro da cm.20	205-220	27	25	5	
Copertina piana per muro da cm.25	205	32	30	5	
Copertina ad incasso per muro cm.25	250	28	35	8	
Copertina piana per muro da cm.30	250	37	35	5	
Copertina piana per muro da cm.30	200	35	33	5	
Copertina ad incasso per muro da cm.30	250	32	39	9	
Copertina piana per muro da cm.40	150	47	45	6	
Copertina piana per muro da cm.60	200	65		10	8
Copertina piana per muro da cm.20 con incasso per pilastro recinzione	205	27	25	5	